



Saveti za tov ćurki

U tovu ćuraka razlikuju se dve faze gajenja:

- Gajenje uz zagrevanje (do 4-5 nedelja uzrasta);
- Gajenje bez zagrevanja (od 4-5 nedelje do kraja tova).

Osnovne uslove koje mora da zadovolji svaki objekat ili prostorija za gajenje ćurića uz zagrevanje jesu: suvoća, provetrenost, obezbeđenje potrebne temperature i vlažnosti vazduha, osvetljavanje, čistoća i zaštita od ulaska nezaposlenih osoba kao i pristupa domaćih i divljih životinja.

Podni prostor je veoma značajan za uspeh u gajenju i tovu ćurića. Do uzrasta 4 nedelje, obično se stavlja do 12 ćurića na 1 m². Za naseljenost do kraja tova odlučujuća je završna telesna masa ćuraka koja se očekuje. Na 1 m² podne površine u industrijskom sistemu ne sme doći više od 34 kg žive mase ćuraka, a u neindustrijskom sistemu (ekstenzivnom i poluintenzivnom) ne sme doći više od 25 kg žive mase ćuraka.





Nedovoljan prostor za gajenje ćuraka nepovoljno se odražava na proizvodne rezultate - prostirka postaje vlažna i ulepljena, temperatura i vlažnost vazduha u objektu previsoki, vazduh zagađen, ćurići slabije rastu, neujednačeni su i više uginjavaju.

Često dolazi do pojave međusobnog kljucanja - kanibalizma, koji zahteva skraćivanje kljunova u ćuraka, što je veoma težak, osetljiv i neugodan zahvat kako za ćurke tako i za radnike.

Za razliku od pilića, ćurići prvih dana zahtevaju znatno višu temperaturu i njima je zagrevanje potrebno prvih 4-5 nedelja. Prve nedelje temperatura ispod grejača (veštačke kvočke) treba da je 35 do 38°C, a u prostoriji 24 do 27°C. Zatim se svake nedelje temperatura smanjuje za oko 3°C, dok u 6. nedelji ne dostigne 20 do 22°C, što praktično znači da se ćurići mogu držati na tzv. sobnoj temperaturi., bez grejanja.

Provetravanje postaje sve značajnije, kako ćurke rastu, jer se u prostoriji povećava količina štetnih gasova, vodene pare i prašine. Normativi ventilacije za ćurke iznose:

za jednodnevne ćuriće: na 10 grla 3m³ vazduha na sat;

za odrasle ćurke: na 1kg telesne mase 5-7,5m³ vazduha na sat.

Potrebe za svežim vazdugom mogu se vezati i za potrošnju hrane: za 1kg utošene hrane dnevno 70 do 90 m³ vazduha na sat. Pri veštačkom provetravanju na 1000m³ npr. vazduha na sat treba obezbediti otvor za ulaz svežeg vazduha površine oko 0,3m².

Za prostirku se koristi šuška mekog neimpregniranog drveta, pšenična ili ražana slama, ljuske suncokreta, bundeve i slični materijali koji dobro upijaju vlagu. Prostirka mora biti suva i zdrava, nikad se ne sme koristiti materijal koji je truo, buđav, koji sadrži ostatke hemijskih preparata. Treba računati da je za 1m površine poda potrebno oko 8,5 kg šuške ili slame.

Za ispust se može koristiti već postojeći pašnjak, voćnjak, ledina, površina pod niskim grmljem itd. Kada se bira teren za ispust na kojem će se gajiti ćurke, treba imati u vidu da on bude na peskovitom ili krečnjačkom zemljištu, ocedan, dobro osunčan, ali i sa hladovitim mestima. Ćurke imaju potrebu za skloništem, pa im se on na ispustu mora obezbediti, ako se želi da one ne provode vreme u ćurkarniku. Zaštitu od jakog sunca, vetra, kiše i predatora, pa i osećaj sigurnosti, ćurke će imati ako se na ispustu nalazi drveće, žbunje, živa ograda, kameni nasipi i sl.

Ponekad se oko ispusta podiže ograda. To se čini da bi se ćurke zaštitile od predatora i lopova, sa jedne



inberg.rs

strane, i da one ne nanose štetu baštama, povrtnjacima sa druge strane. Ako oko ispusta postoji ograda, drveće na ispustu ne sme biti blizu ograde da je ćurke ne bi sa drveća preletale.

Ćurka dnevno konzumira oko 250 g hrane. Tu već nastupamo mi sa našim proizvodima i paletom za tov ćurak, koja počinje sa jedinicom 28 posto proteina, traje do četvrte nedelje, nakon četvrte nedelje se prelazi na četiri posto proteina manje u hrani, dakle 24 posto proteina i do osme nedelje se ide sa dvojkom, sa trojkom se prelazi od osme do četrnaeste nedelje, od četrnaeste nedelje pa do kraja tova ide se sa četvorkom, koja ima u sebi 16 posto proteina.