



## Svinjarstvo u formi „ZNATE LI“???

**ZNATE LI** da nije poželjno u hranu prasadima stavljati više od 3,0 kg cink oksida.

**ZNATE LI** da tretman prasadi (kastracija, brušenje zuba, sečenje repova, davanje gvožđa i vitamina) treba obaviti od drugog do petog dana po rođenju kada je stres najmanji, a imaju i stečen imunitet.

**ZNATE LI** da krmače kada nerast prolazi „zglave“ hodnikom, treba posmatrati odstraga. Tu se posmatra vulva, rep, uši, a možete joj lakše prići do struka.

**ZNATE LI** da se sa nerastom morate uvek družiti, razgovarati. Veoma je sličan čoveku.

**ZNATE LI** da nerastu treba prostora 14-16m<sup>2</sup> površine i temperatura 14-20°C u sobi.

**ZNATE LI** da prasadima po zalučenju u hranu treba staviti lek za stomačnu floru i lek za pluća.

**ZNATE LI** da zube ne treba seći, već brusiti svega 1mm. Ako sečete zube stvarate ranice kroz koje ulaze bakterije i sigurno gubite jedno prase po leglu.

**ZNATE LI** da prasad po zalučenju treba hraniti po volji, kao decu, i po mogućstvu u vreme sisanja dok ne zaborave majku.



**ZNATE LI** da se prašenje krmača može predvideti gotovo u sat dva. Ovo je uslovljeno vremenom zalučenja i osemenjavanja krmača.

**ZNATE LI** da se selekcijom na veličinu legla produžila suprasnost plotkinja za dan-dva, kako bi prasad spremnija stigla na svet. Na Delti krmače nose prasad minimum 117 dana.

**ZNATE LI** da su najvažnije i najkompleksnije faze proizvodnje: čekalište, pripustilište i prasilište. Kasnije faze su većim delom pitanje menadžmenta farmera.



**ZNATE LI** da se u Srbiji nalazi nezvanično oko 30000 nerastova!? Za ovaj broj krmača dovoljno bi bilo 600, kada bi se koristilo veštačko osemenjavanje.

**ZNATE LI** da je najteža svinja proizvedena na Tajvanu, težine 980 kg.

**ZNATE LI** da se seksiranjem semena nerastova proizvode samo ženska ili muška prasad. Time se znatno brže može menjati genetska osnova važnijih osobina svinja.

**ZNATE LI** da ne postoji najbolja životinja za sve situacije. Najbolja je životinja samo ona koja će ispuniti vaše odgajivačke ciljeve.



**ZNATE LI** da ženska grla rastu brže od muških kastrata, a ovi od nekastriranih.

**ZNATE LI** da svinja ima dobro razvijeno čulo ukusa. Dok čovek oseća 9000 nijansi, svinja to čini u 15000 nijansi.

**ZNATE LI** da konačan zbir vlaga+temperatura u štali ne sme preći vrednost 90.

**ZNATE LI** da bolesno svinjče dok ne ozdravi, treba čuvati na višoj temperaturi nego zdravo.

**ZNATE LI** da svinjsko meso podmlađuje čoveka ako se unese u razumnoj količini. Biološka vrednost mesa usporava mitozu telesnih ćelija, minimizira bolesti i tako produžava ljudski vek.

**ZNATE LI** da je idealan tovljenik po definiciji onaj koji raste 1100 g dnevno, ima konverziju 2,5kg hrane i sadrži 60% mesa u polutkama.



**ZNATE LI** da je svinja zajedno sa mišem i pacovom najbližnja životinjska vrsta čoveku. Poseduju oko 90% identičnih gena.

**ZNATE LI** da hibridna krmača proizvede 6-8 tovljenika više u odnosu na čistorasne.

**ZNATE LI** da se veštačko osemenjavanje u iznosu od 100% koristi u većini najrazvijenijih zemalja kao što su Norveška, Danska, Švedska, Holandija...

**ZNATE LI** da Danska proizvodi najviše živo rođene prasadi po leglu – 14,1.



**ZNATE LI** da su Rusi prvi uveli veštačko osemenjavanje u svinja. Razradili su ga i u savršili englezi, holanđani, danci...

**ZNATE LI** da se najveća klanica na svetu nalazi u Danskoj, kapaciteta 32 000 000 svinja godišnje. Brzina klanja je 1200 na sat.

**ZNATE LI** da se prosečna težina prasadi u leglu smanjuje za 35 g, svaki put kada se leglo poveća za jedno prase.

**ZNATE LI** da je prosečna težina prasadi na rođenju 1400 g.

**ZNATE LI** da Srbija učestvuje sa 0,5% svinjskog mesa na svetskom nivou.

**ZNATE LI** da jedan radnik u svinjarstvu indirektno upošljava 7 novih radnika u ostalim granama.